

# Dimensions véhicules



# Longueurs

---



# Véhicules isolés

Article R312-14



Porteur ou tracteur

Longueur maximum = 12M



# Véhicules Articulés

Article R312-14



Tracteur + semi-remorque

Longueur maximum = 16m50

# Véhicules Articulés

Article R312-14



Porteur + Remorque

Longueur maximum = 18m75



# Véhicules Articulés Article R312-14



Train routier porte véhicules

Longueur maxi à vide  
= 18m75



Longueur maxi en charge  
= 20m35

# Véhicules Articulés

Article R312-14

Bi-train (1 trr + 1srem + 1srem)      Longueur maxi = 18m75



train double (1 trr + 1srem + 1 dolly + 1srem)      Longueur maxi = 18m75



# Semi -remorque

La longueur des semi-remorques est de 13M60 maximum



Une dérogation à 14m maxi pour les semi remorques transport température dirigée



# remorques



La longueur maximum des semi-remorques est de 12m sans le dispositif d'attelage

12m maxi sans le dispositif d'attelage



# Véhicules transport de personnes

Article R312-14



Autobus - Autocar isolé

2 essieux = 13m50 maxi



3 essieux et + = 15m maxi

# Véhicules transport de personnes

Article R312-14



Autobus - Autocar

1 articulation = 18m75 maxi



2 articulations = 24m50 maxi

# Véhicules spéciaux Article R312-14

---



Véhicule ou matériel de travaux publics : Isolé 15 m



Véhicule ou matériel de travaux publics : Articulé 22 m

# Véhicules de dépannage

Article R312-14



La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule en panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres.



La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder 36 mètres

# Largeurs

---



Lycée Carnot Roanne  
Daval F

# Largeurs

La largeur des véhicules est de 2m55 maximum

*Lorsqu'ils dépassent de 20 cm, les rétroviseurs doivent être placés à 1.90 m du sol.*



ot F  
Daval F

# Largeurs

## Dérogation:

La largeur des véhicules pour le transport sous température dirigée est de 2m60 maxi



2m60 maxi



# Largeurs Cas spéciaux Dépannage

---

En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder 3,20 mètres en cas notamment de déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu



# Hauteur

Pas de hauteur limite en France,  
On conseil d' être prudent à partir de 4m



# FIN

---

